




KOMPONENTY PRO ROTAČNÍ KŘÍDLOVÉ BRÁNY





Všechny rozměry jsou v mm.

LEGENDA:



nosnost




počet ložisek





počet kusů v balení

Čep





	COD.	D	A	B	H	
	120	20	10	30	89	20
Pozinkovaný	120/Z	20	10	30	89	20
	121	23	12	32	98	12
Pozinkovaný	121/Z	23	12	32	98	12
	124	28	15	38	105	6
Pozinkovaný	124/Z	28	15	38	105	6

Deska



	COD.	L	D	S	
	122	60	20	15	20
Pozinkovaná	122/Z	60	20	15	20
	123	70	23	20	12
Pozinkovaná	123/Z	70	23	20	12
	125	80	28	20	6
Pozinkovaná	125/Z	80	28	20	6



S pantem M18: G = 50 mm
S pantem M22: G = 55 mm
S pantem M27: G = 65 mm


Cod. 120 - 120/Z - 122 - 122/Z: spolu s pantem **M18**

Cod. 121 - 121/Z - 123 - 123/Z: spolu s pantem **M22**

Cod. 124 - 124/Z - 125 - 125/Z: spolu s pantem **M27**



REGULOVATELNÝ PANT

Pant k přivaření, provedení Zn





COD.	F	H	S	I	L	G	D	
432	M18	40	6	19	55	min. 41	23	20
432.20	M20	40	6	19	60	min. 46	25	20
435	M22	45	8	23	65	min. 47	28	12
432.24	M24	51	8	23	70	min. 53	29	10
436	M27	60	10	25	76	min. 60	35	6

Pant k přivaření s vložkou do zdiva, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	M	
431	M18	40	6	19	min. 40	68	14
431.20	M20	40	6	19	min. 41	94	10
434	M22	45	8	23	min. 45	77	10
431.24	M24	51	8	23	min. 48	105	8
437	M27	60	10	25	min. 52	90	6

Pant k přivaření se závitovou tyčí, provedení Zn





COD.	F	H	S	I	L	G	L1	
430	M18	40	6	19	155	min. 45	max.120	10
430.20	M20	40	6	19	160	min. 49	max.120	10
433	M22	45	8	23	170	min. 50	max.130	6
430.24	M24	51	8	23	180	min. 62	max.130	6

Pant k přivaření, provedení Zn





COD.	F	H	S	G	I	L	D	
432C	M18	39	6	min. 41	21	55	23	20
432C.20	M20	39	6	min. 45	21	60	25	20
435C	M22	41	6	min. 47	23	65	28	12
432C.24	M24	47	6	min. 58	25	70	29	10
436C	M27	57	8	min. 70	35	76	35	6

Pant k přivaření s vložkou do zdiva, provedení Zn



COD.	F	H	S	I	G	M	
431C	M18	39	6	21	min. 40	66	14
431C.20	M20	39	6	21	min. 44	94	10
434C	M22	41	6	23	min. 45	77	10
431C.24	M24	47	6	25	min. 56	105	8
437C	M27	57	8	35	min. 62	90	6


Pant k přivaření se závitovou tyčí, provedení Zn



COD.	F	H	S	G	I	L	L1	
430C	M18	39	6	min. 45	21	156	max.120	10
430C.20	M20	39	6	min. 49	21	160	max.120	10
433C	M22	41	6	min. 50	23	170	max.130	6
430C.24	M24	47	6	min. 62	25	180	max.130	6


REGULOVATELNÝ PANT

Pant k přivaření, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	L	G	D	
230.18	M18	40	6	19	55	50÷60	28	20
230.20	M20	40	6	19	60	51÷66	28	10
230.22	M22	45	8	23	65	55÷72	32	12
230.24	M24	51	8	23	70	63÷78	32	6
230.27	M27	60	10	25	76	66÷80	40	6

Pant k přivaření s deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
231.18	M18	40	6	19	50÷60	28	9	90x90	64x64	8
231.20	M20	40	6	19	51÷66	28	9	90x90	64x64	8
231.22	M22	45	8	23	55÷72	32	11	110x110	80x80	6
231.24	M24	51	8	23	63÷78	32	11	110x110	80x80	6
231.27	M27	60	10	25	66÷80	40	13	130x130	90x90	6

Pant k přivaření s deskou k přišroubování, provedení Zn




Cod.	F	H	S	I	G	d	d	L	M	
232.18	M18	40	6	19	50÷60	23	9	90x90	64x64	8
232.22	M22	45	8	23	55÷72	28	11	110x110	80x80	6
232.27	M27	60	10	25	66÷80	35	13	130x130	90x90	6

Pant k přivaření, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	D	L	
230.18C	M18	39	6	21	50-60	28	55	10
230.20C	M20	39	6	21	51-66	28	60	10
230.22C	M22	41	6	23	55-72	32	65	12
230.24C	M24	47	6	25	63-78	32	70	6
230.27C	M27	57	8	35	75-85	40	76	6

Pant k přivaření s deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
231.18C	M18	39	6	21	50-60	28	9	90X90	64X64	8
231.20C	M20	39	6	21	51-66	28	9	90X90	64X64	8
231.22C	M22	41	6	23	55-72	32	11	110X110	80X80	6
231.24C	M24	47	6	25	63-78	32	11	110X110	80X80	6
231.27C	M27	57	8	35	75-85	40	13	130X130	90X90	6

Pant k přivaření s deskou k přišroubování, provedení Zn




Cod.	F	H	S	I	G	d	d	L	M	
232.18C	M18	40	6	19	50÷60	23	9	90x90	64x64	8
232.22C	M22	45	8	23	55÷72	28	11	110x110	80x80	6
232.27C	M27	60	10	35	66÷80	35	13	130x130	90x90	6

PANT K PŘIVAŘENÍ S OSAZENOU DESKOU K PŘÍŠROBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
231B.18	M18	40	6	19	55÷65	22	9	90x90	64x64	8
231B.20	M20	40	6	19	56÷71	24	9	90x90	64x64	8
231B.22	M22	45	8	23	61÷78	27	11	110x110	80x80	6
231B.24	M24	51	8	23	69÷84	30	11	110x110	80x80	6
231B.27	M27	60	10	25	73÷87	33	13	130x130	90x90	6

PANT K PŘIVAŘENÍ S OSAZENOU DESKOU K PŘÍŠROBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
232B.18	M18	40	6	19	55÷65	23	9	90x90	64x64	8
232B.20	M20	40	6	19	56÷71	25	9	90x90	64x64	8
232B.22	M22	45	8	23	61÷78	28	11	110x110	80x80	6
232B.24	M24	51	8	23	69÷84	29	11	110x110	80x80	6
232B.27	M27	60	10	25	73÷87	35	13	130x130	90x90	6

PANT K PŘIVAŘENÍ S "U" PODPĚROU A OSAZENOU DESKOU K PŘÍŠROBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN



COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
231B.18C	M18	39	6	21	55÷65	22	9	90x90	64x64	8
231B.20C	M20	39	6	21	56÷71	24	9	90x90	64x64	8
231B.22C	M22	41	6	23	61÷78	27	11	110x110	80x80	6
231B.24C	M24	47	6	25	69÷84	30	11	110x110	80x80	6
231B.27C	M27	57	8	35	82÷92	33	13	130x130	90x90	6


PANT K PŘIVAŘENÍ S OSAZENOU DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN



COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	M	
232B.18C	M18	39	6	21	55÷65	23	9	90x90	64x64	8
232B.20C	M20	39	6	21	56÷71	25	9	90x90	64x64	8
232B.22C	M22	41	6	23	61÷78	28	11	110x110	80x80	6
232B.24C	M24	47	6	25	69÷84	29	11	110x110	80x80	6
232B.27C	M27	57	8	35	82÷92	35	13	130x130	90x90	6




REGULOVATELNÝ PANT S OSAZENOU KOTEVNÍ DESKOU, PROVEDENÍ ZN



COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
241B.18	M18	35	30	55÷70	22	9	90x90	64x64	6
241B.22	M22	40	35	61÷82	27	11	110x110	80x80	4
241B.27	M27	45	40	73÷93	33	13	130x130	90x90	4



REGULOVATELNÝ PANT S OSAZENOU KOTEVNÍ DESKOU, PROVEDENÍ ZN




COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
242B.18	M18	35	30	51÷79	23	9	90x90	64x64	6
242B.22	M22	40	35	56÷88	28	11	110x110	80x80	4
242B.27	M27	45	40	63÷108	35	13	130x130	90x90	4





REGULOVATELNÝ PANT

Pant k přivaření s malou deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	A	M	
131.18	M18	40	6	19	50÷60	28	9	100	60	74	8
131.20	M20	40	6	19	51÷66	28	9	100	60	74	8
131.22	M22	45	8	23	55÷72	32	11	122	73	90	6
131.24	M24	51	8	23	63÷78	32	11	122	73	90	6


Pant k přivaření s malou deskou k přišroubování, provedení Zn



Cod.	F	H	S	I	G	d	d	L	A	M	
132.18	M18	40	6	19	50÷60	23	9	100	60	74	8
132.22	M22	45	8	23	55÷72	28	11	122	73	90	6




Pant k přivaření s malou deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	F	H	S	I	G	D	d	L	A	M	
131.18C	M18	39	6	21	50-60	28	9	100	60	74	8
131.20C	M20	39	6	21	51-66	28	9	100	60	74	8
131.22C	M22	41	6	23	55-72	32	11	122	73	90	6
131.24C	M24	47	6	25	63-78	32	11	122	73	90	6

Pant k přivaření s malou deskou k přišroubování, provedení Zn




Cod.	F	H	S	I	G	d	d	L	A	M	
132.18C	M18	39	6	19	50÷60	23	9	100	60	74	8
132.22C	M22	41	6	23	55÷72	28	11	122	73	90	6




REGULOVATELNÝ PANT K PŘIVAŘENÍ S KOTEVNÍ DESKOU

Provedení Zn




Cod.	F	G	d	d	I	L1	L	M	
233.18C	M18	52÷78	23	9	30	55	90X90	64X64	8
233.22C	M22	61÷92	28	11	34	65	110X110	80X80	4
233.27C	M27	78÷113	35	13	46	76	130X130	90X90	4

Regulovatelný pant k přivaření s malou kotevní deskou, provedení Zn



Cod.	F	G	d	d	I	L1	L	A	M	
133.18C	M18	50÷70	23	9	23	55	100	60	74	8
133.22C	M22	55÷83	28	11	28	65	122	73	90	4

SPODNÍ DESKA PANTU S DESKOU K PŘÍŠROUBOVÁNÍ, PROVEDENÍ ZN




COD.	E	I	L	S	M	N	H	d	
122P	20	34	64	15	60	90	45	9	10
123P	23	40	75	20	70	110	55	11	6
125P	28	45	85	20	80	130	65	13	4

Cod. **122P** společně s pantem M18

Cod. **123P** společně s pantem M22

Cod. **125P** společně s pantem M27

SPODNÍ REGULOVATELNÝ PANT PRO OCELOVOU ROTAČNÍ BRÁNU, PROVEDENÍ ZN



K přivaření



COD.	D	C	L	H	G	S	
289.30	30	50	62	120	42.5÷60.5	22	6
289.40	40	60	68	138	48÷68	25	4
289.50	50	70	82	159.5	58÷78	25	4

Cod. **289.30** společně s pantem M18

Cod. **289.40** společně s pantem M22

Cod. **289.50** společně s pantem M27

S deskou k přišroubování, provedení Zn



COD.	D	L	H	G	S	M	d	
289.30P	30	66	120	46.5÷64.5	22	64	9	6
289.40P	40	73	138	53÷73	25	80	11	4
289.50P	50	87	159.5	63÷83	25	90	13	4



Cod. **289.30P** společně s pantem M18

Cod. **289.40P** společně s pantem M22

Cod. **289.50P** společně s pantem M27



PANT S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ AŽ 180°

Regulovatelný pant k přivaření, provedení Zn





COD.	F	H	S	I	G	Q	
236.18	18	50	30	18	87÷102	35	6
236.22	22	55	41	18	103÷125	40	6

Regulovatelný pant s kotevní deskou k přišroubování, provedení Zn





COD.	F	H	S	I	G	Q	L	M	d	
236.18P	18	50	38	18	87÷102	35	90	64	9	4
236.22P	22	55	41	18	103÷125	40	110	80	11	2



Kuličkové ložisko



PANT K PŘIVAŘENÍ REGULOVATELNÝ VE 2 SMĚRECH

Provedení Zn





COD.	F	S	H	A	B	S1	H1	C	L	L1	R	
300.18	M18	6	40	34	20	8	50	80	39÷82	110	20÷38	10
300.22	M22	8	45	38	23	10	60	105	46÷97	130	23÷45	6
300.27	M27	10	60	75	30	12	70	125	62÷111	150	30÷51	4

Pant s "U" podpěrou regulovatelný ve 2 směrech, provedení Zn




COD.	F	S	H	A	B	S1	H1	C	L	L1	R	
300.18C	M18	6	40	34	21	8	50	80	39÷82	110	20÷38	10
300.22C	M22	8	45	38	23	10	60	105	46÷97	130	23÷45	6
300.27C	M27	10	60	75	35	12	70	125	62÷111	150	30÷51	4



COD.	F	S	H	A	B	S1	H1	C	L	L1	R	
5300.12	M12	6	33	45.5	24.5	6	50	75.5	40÷80	103	14÷26	8
5300.16	M16	6	38	50.5	27	8	65	88	47÷93	121	18÷34	4
5300.20	M20	8	47	69	33	8	65	131	60÷98	130	20÷55	6
5300.24	M24	8	52	69	33	12	75	131	60÷115	152	25÷47	4


REGULOVATELNÝ PANT S LOŽISKEM

Horní pant k přivaření, provedení Zn




COD.	D	L	S	A	B	C	
260.40	40	90	8	30	21	25	12
260.50	50	100	10	37	26	30	8
260.60	60	130	12	45	31	30	4
260.70	70	140	12	46	32	35	4

Spodní pant k přivaření, provedení Zn



COD.	D	H	
265.40	40	35	12


Spodní pant k přivaření s kuželíkovým ložiskem, provedení Zn



COD.	D	H	
265.50	50	32	8
265.60	60	35	4
265.70	70	40	4




Horní pant k přivaření do jeklu 40x40x3 a 50x50x3, provedení Zn




COD.	D	L	S	A	B	C	E	
261.60	60	130	12	42	31	34	30	4
261.70	70	140	12	43	32	44	30	4



Spodní pant k přivaření do jeklu 40x40x3 a 50x50x3, provedení Zn




COD.	D	H	B	C	E	F	
266.60	60	35	95	34	30	30	4
266.70	70	40	95	44	30	25	4




REGULOVATELNÝ PANT S LOŽISKEM A KOTEVNÍ DESKOU, PROVEDENÍ ZN

Horní regulovatelný pant




COD.	A	B	C	D	E	G	H	L	M	N	S	d	
262.40	70	60	25	40	30	47	21	60-70	50	40	8	7	6
262.50	82	72	30	50	37	55	26	62-72	60	50	8	9	6
262.60	92	82	30	60	45	66	31	69-79	70	60	10	9	4
262.70	109	94	35	70	46	69	32	80-90	85	70	10	11	4

Spodní regulovatelný pant s kuličkou




COD.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	d	
267.40	70	60	40	51	35	60-70	50	40	8	7	8

Spodní regulovatelný pant s kuželíkovým ložiskem




COD.	A	B	D	G	H	L	M	N	S	d	
267.50	82	72	50	50	32	62-72	60	50	8	9	6
267.60	92	82	60	55	35	69-79	70	60	10	9	4
267.70	109	94	70	63	40	80-90	85	70	10	11	4

Horní pant k přivaření do jeklu 40x40x3 a 50x50x3 s kotevní deskou



COD.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	S	d	
263.60	92	82	34	60	30	42	93	31	69-79	70	60	10	9	4
263.70	109	94	44	70	30	43	96	32	80-90	85	70	10	11	2


Spodní pant k přivaření do jeklu 40x40x3 a 50x50x3 s kotevní deskou



COD.	A	B	D	G	F	H	L	M	N	S	d	
268.60	92	82	60	86	30	35	69-79	70	60	10	9	4
268.70	109	94	70	88	25	40	80-90	85	70	10	11	2


SPODNÍ LOŽISKOVÝ PANT S KOTVOU DO BETONU

Spodní pant s kuličkovým ložiskem a kotvou, provedení Zn




COD.	D	G	H	kotva	vrtaný otvor	
265.40T	40	112	44	M10	15	8

Spodní pant s kuželíkovým ložiskem a kotvou, provedení Zn





COD.	D	G	H	kotva	vrtaný otvor	
265.50T	50	90	32	M8	12	8
265.60T	60	105	35	M10	15	4
265.70T	70	125	40	M12	18	4

Spodní pant s kuželíkovým ložiskem a kotvou k přivaření do ječku 40x40x3 a 50x50x3




COD.	D	F	G	H	kotva	vrtaný otvor	
266.60T	60	30	135	35	M10	15	4
266.70T	70	25	150	40	M12	18	4

HORNÍ PANT S KULIČKOVÝM LOŽISKEM K PŘIVAŘENÍ, PROVEDENÍ ZN




COD.	C	G	H	L	L1	S		
280.30	32	29	12	100	77	8	1	12
280.50	40	32	12	110	82	10	1	8

SPODNÍ PANT S KULIČKOU, PROVEDENÍ ZN



COD.	D	H	d Ø KULIČKY	
285.30	30	35	9,5	12
285.40	40	40	12,5	12
285.50	50	50	15	8
285.60	60	63	18	8


SPODNÍ PANT S KULIČKOU S OSAZENÍM DO TRUBKY, PROVEDENÍ ZN



COD.	D	C	H	d Ø KULIČKY	
286.30	30	26	35	9,5	12
286.35	35	29	35	9,5	12
286.40	40	34	40	12,5	12
286.50	50	44	50	15	8
286.60	60	54	63	18	8


PANT PRO KOVANÉ BRÁNY

Regulovatelný pant k přivaření, provedení Zn





COD.	F	H	T	I	D	
240.18	M18	35	30	50÷65	28	10
240.22	M22	40	35	55÷76	32	6
240.27	M27	45	40	65÷85	39	4


Regulovatelný pant s kotevní deskou, provedení Zn



COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
241.18	M18	35	30	50÷70	28	9	90x90	64x64	6
241.22	M22	40	35	55÷76	32	11	110x110	80x80	4
241.27	M27	45	40	65÷85	39	13	130x130	90x90	4




Regulovatelný pant s kotevní deskou, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
242.18	M18	35	30	44÷62	23	9	90x90	64x64	6
242.22	M22	40	35	53÷70	28	11	110x110	80x80	4
242.27	M27	45	40	63÷80	35	13	130x130	90x90	4

Regulovatelný pant k přivaření, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	
243.18	M18	35	30	42÷70	23	10
243.22	M22	40	35	45÷77	28	6
243.27	M27	45	40	50÷95	35	4




PANT PRO KOVANÉ BRÁNY

Regulovatelný pant s malou deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	d	L	A	M	
141.18	M18	35	30	50÷70	28	9	100	60	74	6
141.22	M22	40	35	55÷76	32	11	122	73	90	4


Regulovatelný pant s malou deskou k přišroubování, provedení Zn



COD.	F	H	T	I	D	d	L	A	M	
142.18	M18	35	30	44÷72	23	9	100	60	74	6
142.22	M22	40	35	53÷70	28	11	122	73	90	4




Pant s vnitřním závitem, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	
270.18	M18	35	30	43	10
270.22	M22	40	35	47	10
270.27	M27	45	40	55	6

Deska s otvorem - standard, provedení Zn



COD.	L	Sp	d	
271.18	90x90	4	18.5	10
271.22	110x110	5	23	10
271.27	130x130	5	28	6


Deska s otvorem - ozdobná, provedení Zn



COD.	L	Sp	d	
272.18	90x90	4	18.5	10
272.22	110x110	5	23	10
272.27	130x130	5	28	6


OZDOBNÝ PANT PRO KOVANÉ BRÁNY

Regulovatelný pant k přivaření, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	
240.18D	M18	35	30	50÷65	28	10
240.22D	M22	40	35	55÷76	32	6
240.27D	M27	45	40	65÷85	39	4

Regulovatelný pant s kotevní deskou, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
241.18D	M18	35	30	50÷65	28	9	90x90	64x64	6
241.22D	M22	40	35	55÷76	32	11	110x110	80x80	4
241.27D	M27	45	40	65÷85	39	13	130x130	90x90	4

Regulovatelný pant s kotevní deskou, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	d	L	M	
242.18D	M18	35	30	44÷62	23	9	90x90	64x64	6
242.22D	M22	40	35	53÷70	28	11	110x110	80x80	4
242.27D	M27	45	40	63÷80	35	13	130x130	90x90	4

Regulovatelný pant k přivaření, provedení Zn




COD.	F	H	T	I	D	
243.18D	M18	35	30	42÷70	28	10
243.22D	M22	40	35	45÷77	32	6
243.27D	M27	45	40	50÷95	35	4

Regulovatelný pant s malou deskou k přišroubování, provedení Zn



COD.	F	H	T	I	D	d	L	A	M	
141.18D	M18	35	30	50÷65	28	9	100	60	74	6
141.22D	M22	40	35	55÷76	32	11	122	73	90	4



Regulovatelný pant s malou deskou k přišroubování, provedení Zn



COD.	F	H	T	I	D	d	L	A	M	
142.18D	M18	35	30	44÷62	23	9	100	60	74	6
142.22D	M22	40	35	53÷70	28	11	122	73	90	4



OZDOBNÝ PANT PRO KOVANÉ BRÁNY

Pant s vnitřním závitem, provedení Zn




COD.	F	H	T	G	
270.18D	M18	35	30	43	10
270.22D	M22	40	35	47	10
270.27D	M27	45	40	55	6

SPOJOVACÍ ČEP





COD.	D	A	G	H	E	B	C	F	d	
247.18F	30	35	29	89	69	14.5	40	10	15	10
247.22F	35	40	34	104	80	17.5	45	12	15	6
247.27F	40	50	44	110	80	15	50	15	15	4





COD.	D	A	G	H	E	B	C	F	d	
247.30F	30	30	24	80	60	10	40	10	15	10
247.35F	35	35	29	93	69	12	45	12	15	6
247.40F	40	40	34	110	80	15	50	15	15	4

K přivaření






COD.	D	C	L	H	G	S	
287.30	30	50	84	60	45÷63	22	6
287.40	40	60	92	68,5	50÷70	25	4
287.50	50	70	109	79,5	60÷80	25	4


S deskou k přišroubování




COD.	D	L	H	G	S	M	d	
287.30P	30	88	60	49÷67	22	64	9	6
287.40P	40	97	68,5	55÷75	25	80	11	4
287.50P	50	114	79,5	65÷85	25	90	13	4




SPOJOVACÍ ČEP




COD.	T	H	
245.30	30	50	10
245.35	35	55	6
245.40	40	70	4




COD.	T	H	B	C	
246.30	30	110	30	24	10
246.35	35	115	30	29	6
246.L	35	115	30	34	6
246.40	40	130	30	34	4



COD.	T	H	A	B	C	
247.30	30	60	30	10	40	10
247.35	35	69	35	12	45	6
247.40	40	80	40	15	50	4





COD.	T	H	A	B	C	
247.18	30	69	35	14.5	40	10
247.22	35	80	40	17.5	45	6
247.27	40	80	50	15	50	4




Zemní čep

COD.	T	H	E	
250.30	30	35	19	10
250.35	35	35	22	6
250.40	40	35	27	4






Zemní čep s osazením do trubky

COD.	T	H	B	C	E	
251.30	30	50	35	24	19	10
251.35	35	50	35	29	22	6
251.L	35	50	35	34	22	6
251.40	40	50	35	34	27	4




Spodní deska pantu s deskou k přišroubování, provedení Zn



COD.	L	S	I	E	H	d	
255.30P	79	15	55	20	60	9	10
255.35P	85	20	60	23	70	11	6
255.40P	95	20	70	28	80	13	4

SPODNÍ DESKA PANTU K PŘIVAŘENÍ



COD.	E	I	L	S	M	
255.30S	20	51	75	15	60	10
255.35S	23	55	80	20	70	6
255.40S	28	65	90	20	80	4


Cod. 255.30S společně s pantem pro kované brány M18

Cod. 255.35S společně s pantem pro kované brány M22

Cod. 255.40S společně s pantem pro kované brány M27


SPODNÍ DORAZ PRO ROTAČNÍ DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY

Spodní doraz s kotevní deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	A	B	C	D	E	H	d	L	I	M	N	
145F	70	66	34	18	19	37	6.5	122	100	100	78	20
146F	90	90	40	21	23	44	8.5	157	130	129	102	10

Podkladová deska pro zvýšení spodního dorazu, provedení Zn




COD.	d	L	I	M	N	
145FSP	6.5	122	100	100	78	8
146FSP	8.5	157	130	129	102	8

Spodní doraz s kotevní deskou k přišroubování, provedení Zn




COD.	A	B	C	D	E	F	H	
145P	70	66	34	18	13	12	31	10
146P	90	90	40	21	18	12	39	4

PODKLADOVÁ DESKA PRO ZVÝŠENÍ SPODNÍHO DORAZU, PROVEDENÍ ZN



SPODNÍ DORAZ K ZABETONOVÁNÍ




NASTAVITELNÁ KAPSA ELEKTRICKÉHO ZÁMKU, PROVEDENÍ ZN



KAPSA ELEKTRICKÉHO ZÁMKU, PROVEDENÍ ZN




KAPSA ELEKTRICKÉHO ZÁMKU S KOTEVNÍ DESKOU, PROVEDENÍ ZN




COD.	A	H	I	L	M	N	d	
151.30P	30	74	154	60	132	38	9	4
151.35P	35	74	154	60	132	38	9	4
151.40P	40	74	154	60	132	38	9	2
151.50P	50	74	154	80	132	58	9	2
151.60P	60	74	154	80	132	58	9	2

NASTAVITELNÁ KAPSA ELEKTRICKÉHO ZÁMKU S KOTEVNÍ DESKOU, PROVEDENÍ ZN








COD.	H	I	L	M	N	d	
150P	79.5	154	80	132	58	9	2

Rozložená kapsa





Složená kapsa







COD.	A	H	I	L	M	N	d	
152.30	30	70	90	60	66	30	9	6
152.35	35	70	90	65	66	30.75	9	6
152.40	40	70	90	70	66	35	9	6
152.50	50	70	90	80	66	40	9	4





VÍKO ČTVERCOVÉ K PŘIVAŘENÍ



Černý Pozink

COD.	COD.	L	H	
438	438/Z	40	6	120
439	439/Z	50	8	120
138	138/Z	60	9	120
139	139/Z	80	11	50
140	140/Z	100	15	20
141	141/Z	120	17	20
142	142/Z	150	21	50



VÍKO ČTVERCOVÉ S LEMEM K PŘIVAŘENÍ



Černý Pozink

COD.	COD.	L	B	H	
184	184/Z	20	7,5	12	160
185	185/Z	30	7,5	13	100
186	186/Z	40	7,5	14	60
187	187/Z	50	7,5	16	50
188	188/Z	60	7,5	17	50
189	189/Z	80	7,5	20	30
190	190/Z	100	7,5	23	20
191	191/Z	120	8,5	26	20
192	192/Z	150	8,5	31	30
193	193/Z	175	9	35	25
193.200	193.200/Z	200	10,5	39	20


VÍKO OBDÉLNÍKOVÉ S LEMEM K PŘIVAŘENÍ



Černý Pozink

COD.	COD.	A	B	H	
481	481/Z	20	30	12	100
482	482/Z	20	40	12	80
483	483/Z	30	50	14	130
484	484/Z	30	60	14	120
485	485/Z	40	60	16	90
486	486/Z	40	80	16	100
487	487/Z	50	100	20	60



VÍKO KRUHOVÉ S LEMEM K PŘIVAŘENÍ



Černý Pozink

COD.	COD.	D	B	H	
461	461/Z	30	10	16	250
462	462/Z	33	10	17	250
463	463/Z	42	10	19	160
464	464/Z	48	10	20	110
465	465/Z	60	10	22	70
466	466/Z	76	12	27	50
467	467/Z	90	12	25	40
468	468/Z	101	12	26	36
469	469/Z	114	12	29	32

VÍKO ČTVERCOVÉ PLOCHÉ S LEMEM K PŘIVAŘENÍ





Černý

Pozink


COD.	COD.	L	B	H	
200.40	200.40/Z	40	8	12,5	60
200.50	200.50/Z	50	6	12,5	50
200.60	200.60/Z	60	6	13,5	50
200.80	200.80/Z	80	7	14	30
200.100	200.100/Z	100	7	15	20
200.120	200.120/Z	120	8	16	20
200.150	200.150/Z	150	9	17	30

VÍKO ČTVERCOVÉ S LEMEM - HLINÍK





COD.	L	B	H	
187A	50	7,5	16	50
188A	60	7,5	17	50
189A	80	7,5	20	30
190A	100	7,5	23	20
191A	120	8,5	26	20
192A	150	8,5	31	30
193.200A	200	10,5	39	20


ROHOVÁ KRYTKA, PROVEDENÍ ZN





COD.	A	B	
A10	10	24	500
A12	12	25	500



COD.	A	B	
B10	10	18	500
B12	12	20	500





TELESKOPICKÉ KOLEČKO - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO



COD.	D	H	B	A	C	L	F	d1	Kg	
755.100	100	35	43	351-414	63	105.5	232.5	7	80	1
755.125	125	50	50	440-507	67	131	298	9	250	2

Základní teleskopické kolečko



Regulovatelné teleskopické kolečko

COD.	D	H	B	A	C est	C com	L	F	d1	Kg	
750.100	100	35	43	387	25	15	106	242	7	80	1
750.125	125	50	50	529	47	19.5	131	332	9	250	2

Poznámky

Poznámky